



09292019021800190

URBIS D.O.O.
PARTIZANSKA CESTA 3

Številka: 17610202-00121201901300009

Datum: 19.2.2019

2000 MARIBOR

Zadeva: Smernice, pogoji k OPPN ZA DEL OBMOČJA HO 14/2 V KO SPODNJE HOČE

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo smernice, pogoje k OPPN ZA DEL OBMOČJA HO 14/2 V KO SPODNJE HOČE.

OPPN HO 14/2 v k.o. Spodnje Hoče

Navedena zazidava se nahaja na parceli: 859/1 in 859/2 obe k.o. Spodnje Hoče. Predvidena je gradnja objektov namenjenih skladiščenju, hladilnica s poslovnimi prostori in drugi podobni objekti namenjeni dejavnostim območja proizvodnje cone.

V predloženi dokumentaciji je področje Telekomunikacijah obdelano v 17.členu, zapisano je:

- Da se v bližini OPPN nahaja obstoječe TK in KTV omrežje, ki omogoča priključitev
- Da se za potrebe navezave izvede ustrezna kabelska kanalizacija in PVC cevi ter ustrezni jaški, ločeni za potrebe TK in KTV omrežja.
- Da se za priključevanje objekta izvede ustrezen priključek skladno s pogoji posameznega upravljavca.

Smernice

Za navedeno gradnjo je potrebno po zemljišču, ki bo kasneje večinoma v javnem dobru (cesta) zgraditi TK kabelsko kanalizacijo:

- po glavni ulici iz PVC cevi fi110mm s pripadajočimi kabelskimi jaški dimenzije 1,2 x 1,2 x 1,2 m
- do posameznih stavb pa prav tako iz PEHD cevi fi 50mm ter prehodnim jaškom pri sami stavbi.
- Priključna točka za predvideno zazidavo je obstoječa kabelska kanalizacija na Miklavški cesti 77
- Vsekakor pa se mora zgraditi tudi kabelska kanalizacija po povezovalni novi Čobčevi ulici.
- Izvedba TK kabelske kanalizacije mora omogočati Telekomu Slovenije kot obveznemu izvajalcu Univerzalne storitve možnost priklopa vseh objektov v zazidavi.

Pri načrtovanju objektov predlagamo, da investitor za objekte kjer bo izveden TK priključek, predvidi vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. V primeru kovinske omarice, mora biti le-ta ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na mesto, ki omogoča 24 urni dostop. Notranja telekomunikacijska instalacija se naj izvede s tipiziranimi materiali in elementi. Priporočljiva je izvedba notranje telekomunikacijske instalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo (pri tem se upošteva minimalne dimenzije instalacijskih cevi) z dovodno TK omarico zaključi v notranji TK omarici.(minimalnih dimenzij 350 x 400 x 120) V notranji TK omarici je potrebno zagotoviti električno napajanje (ustrezno nameščena vtičnica 220 V, ki omogoča priklop terminalne opreme) in prezračevanje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si

Vložna številka: 1/24624/00, Okrožno sodišče v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Matična številka 5014016, Identifikacijska številka za DDV: SI98511734

- Aleš Švajncer, tel.: 02 333 2639

Lep pozdrav!

Postopek vodil:

Igor Vincetič



Žig:

Vodja TKO vzhodna
Slovenija:

Boris Cajnko



V vednost: naslov, arhiv